

Утверждена
 постановлением Правительства
 Российской Федерации
 от 17 апреля 2018 г. N 457

ФОРМА ПЛАНА
 ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ
 ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
 В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ОБРАЗОВАНИЯ,
 СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
 МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

УТВЕРЖДАЮ
 Глава МО «Селенгинский район» Гармаев С.Д
 (ф.и.о. руководителя органа
 местного самоуправления)

(подпись)

(дата)

ОТЧЕТ
 по устранению недостатков, выявленных в ходе
 независимой оценки качества условий оказания услуг
 МБОУ Загустайская СОШ

 (наименование организации)

на 2021 год

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы					
Привести информацию на официальном сайте организации в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов	1. На официальном сайте ОО в соответствии с приказом Рособнадзора от 14.08.2020 №831 включить 2 новых подраздела -«Доступная среда»; -«Международное сотрудничество»	Февраль 2021г	Плехов А.А., техник-оператор	На сайте школы в разделе «Сведения о ОО» включен подраздел «Международное сотрудничество» http://zagustai.selruo.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d	01.03.2021

				0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/ подраздел «Доступная среда» http://zagustai.selruo.ru/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0/	
	2. Оптимизировать структуру сайта для обеспечения доступности информации	Февраль 2021	Плехов А.А., техник-оператор	Структура сайта оптимизирована для обеспечения доступности информации http://zagustai.selruo.ru/	01.03.2021
II. Комфортность условий предоставления услуг					
Замечаний нет					
III. Доступность услуг для инвалидов					
Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; -наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, -наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации	Для принятия мер по -расширению дверных проемов	В течение 2021г.	Бальчинова М.Н., директор школы	Подана заявка на составление сметы для оборудования входных групп пандусами; расширения дверных проемов, оборудования поручней. Приобретена кресло-коляска.	10.09.2021 Август 2021
	-наличию поручней				
	-приобретению сменных кресел-колясок				
	-оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг				
	подана на имя начальника МКУ «Селенгинское РУО» Антохоновой Е.Б. заявка на выделение финансовых средств на проведение данных мероприятий				
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-					

социальной экспертизы

Замечаний нет

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Замечаний нет

Директор школы:



Бальчинова М.Н.